



LUZ ATEX DE ÁNGULO RECTO SURVIVOR® :: RECARGABLE O ALCALINA

Luz de ángulo Recto para Bombero con Clasificación ATEX

Clasificada para la **Zona 0** con un bisel de perfil bajo que no interfiere con la vestimenta y el equipo. El clip se sujeta de forma segura a la vestimenta y el mosquetón reforzado permite que la luz cuelgue hacia adelante.

- Disponible en modelos **Recargables** y **No Recargables**
- Tecnología LED con cuatro modos de iluminación:
 - **Modelo Recargable (Una batería recargable de iones de litio de 2 celdas):**
 - **Alto para un haz superbrillante que puede atravesar el humo:** 175 lúmenes; distancia del haz de 405m; funciona 3,5 horas (iones de litio); 41 000 candelas
 - **Bajo para luz brillante y mayor tiempo de funcionamiento:** 60 lúmenes; distancia del haz de 237m; funciona 10 horas (iones de litio); 14 000 candelas
 - **Intermitente para señalización:** funciona 5 horas
 - **El modo Moonlight aporta una iluminación de bajo nivel para conservar la batería:** dura 15 días
 - **Modelo Alcalino (4 pilas alcalinas AA o 4 pilas de litio AA):**
 - **Alto para un haz superbrillante que puede atravesar el humo:** 175 lúmenes; distancia del haz de 405m; funciona 8 horas (AA alcalinas o AA de litio); 41 000 candelas
 - **Bajo para luz brillante y mayor tiempo de funcionamiento:** 60 lúmenes; distancia del haz de 237m; funciona 20 horas (AA alcalina o AA de litio); 14 000 candelas
 - **Intermitente para señalización:** funciona 5 horas
 - **El modo Moonlight aporta una iluminación de bajo nivel para conservar la batería:** dura 15 días
- Óptica de diseño personalizado con conectores **Smoke Cutter** intercambiables opcionales para el patrón de haz preferido:
 - El filtro negro reduce significativamente la luz periférica para crear un haz más estrecho
 - El filtro ámbar reduce la luz periférica y la fatiga ocular causada por el deslumbramiento
- El sólido clip con resorte se sujeta de forma segura a los cinturones y el equipo; el mosquetón presenta una orientación colgante hacia adelante
- La electrónica optimizada proporciona intensidad regulada
- La batería industrial de iones de litio recargable se puede recargar hasta 1500 veces. También acepta cuatro (4) pilas alcalinas AA o de litio AA.
- El interruptor de botón de cúpula de goma proporciona una operación fácil incluso cuando se usan guantes gruesos
- La construcción de nylon superresistente de alto impacto ofrece una durabilidad excepcional; lente de policarbonato irrompible sellado con junta tórica con revestimiento de silicona antirrayas ensamblada en un bisel resistente
- IP66 a prueba de polvo y resistente al agua; Resistencia al impacto de 2 metros probada
- Serializado para identificación positiva
- 17,92 x 7,24 cm — **Altura en el cargador:** 22,02 cm
- **Peso:** 388 g (con batería de litio o alcalina AA); 354 g (con litio AA)
- Disponible en naranja
- **LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO A CONTINUACIÓN HACEN REFERENCIA AL MODELO RECARGABLE**

PRODUCT SPECIFICATIONS

High Lumens

175

Run Time

3.50

Run Time

10.00

Beam Distance

405

Max Candela

41,000

Battery Type

Paquete de celdas de iones de litio, AA alcalino, Litio AA

Length

7.06 pulgadas (17.93 centímetros)

Weight

13.70 onzas (388.39 gramos)

Colors

naranja