



LUZ DE ÂNGULO RETO SURVIVOR® :: RECARREGÁVEL OU ALCALINA

Luz de ângulo Reto de Bombeiro com Classificação de Segurança

O Survivor apresenta uma moldura de baixo perfil que não interfere com equipamentos e equipamentos e fornece quatro modos de iluminação. O clipe se agarra com segurança ao equipamento e o anel D permite que sua luz fique pendurada para frente.

- **Classe 1, Div. 1 Avaliado**
- Disponível em modelos **Recarregáveis** e **Alcalinos**
- Tecnologia LED com Quatro Modos de Iluminação:
 - **Modelo Recarregável**
 - **Alto para um feixe superclaro que atravessa a fumaça:** 175 lumens; 405m de distância do feixe; corre 3,5 horas
 - **Baixo para luz brilhante e tempo de execução mais longo:** 60 lumens; 237m de distância do feixe; corre 13 horas
 - **Flash para sinalização:** Corre 8 horas
 - **O modo Moonlight fornece iluminação de baixo nível para conservação da bateria:** Corre 20 dias
 - **Modelo Alcalino**
 - **Alto para um feixe superclaro que atravessa a fumaça:** 175 lumens; 405m de distância do feixe; corre 4 horas
 - **Baixo para luz brilhante e tempo de execução mais longo:** 60 lumens; 237m de distância do feixe; funciona 15 horas
 - **Flash para sinalização:** Corre 8 horas
 - **O modo Moonlight fornece iluminação de baixo nível para conservação da bateria:** Corre 20 dias
- Óptica de design personalizado com plugues **Smoke Cutter** opcionais e intercambiáveis para o padrão de feixe preferido:
 - O plugue preto reduz significativamente a luz periférica para um feixe mais estreito
 - O plugue âmbar reduz a luz periférica e a fadiga ocular causada pelo brilho
- Clipe com mola forte agarra-se com segurança em cintos e equipamentos; O anel D apresenta orientação inclinada para a frente
- Eletrônica otimizada fornece intensidade regulada
- A bateria recarregável pode ser recarregada até 1.000 vezes. Também aceita quatro (4) pilhas alcalinas AA.
 - *Configurações de 230 V / 240 V com bateria NiMH não Classe 1, Div. 1 avaliado
- O botão de pressão com cúpula de borracha facilita a operação, mesmo com luvas pesadas
- A construção em náilon super resistente de alto impacto oferece durabilidade excepcional; Lente de policarbonato inquebrável e vedada com anel de vedação com revestimento de silicone anti-arranhões montada em um bisel resistente
- IPX4 resistente à água; Resistência ao impacto de 2 metros testada
- Serializado para identificação positiva
- 17,92 x 7,24 cm — **Altura no Carregador:** 22,02 cm
- **Peso:** Recarregável: 510 g; Alcalino: 388 g
- Disponível em laranja, amarelo ou preto
- Montado nos EUA
- **AS ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO ABAIXO REFEREM-SE AO MODELO RECARREGÁVEL**

PRODUCT SPECIFICATIONS

High Lumens

175

Run Time

3,50

Run Time

13,00

Beam Distance

405

Max Candela

41.000

Battery Type

Níquel-hidreto metálico, Alcalino AA

Length

7,06 Polegadas (17,93 Centímetros)

Weight

1 libras 2,00 onças (510,29 gramas)

Colors

laranja, Amarelo, Preto
